



«Υπηρεσίες ΤΕΕ»



«Υπηρεσίες ΤΕΕ»

- **ΜγΤΕΕ**
- **Αμοιβές Μηχανικών**
- **Νόμοι 4014,4178,4495**
- **Ενεργειακοί Επιθεωρητές**
- **Ελεγκτές Δόμησης**
- **Έκδοση Αδειών**
- **Ταυτότητα Κτηρίων**
- **Ηλεκτρονική Ανάρτηση Τοπογραφικών**

«Ελεγκτές Δόμησης»



«Κλήρωση»

- **Αποκλειστικά Ηλεκτρονικά**
- **Πρώτη κλήρωση max 2 ώρες μετά την έγκριση από ΤΕΔΚ**
- **Επόμενες Κληρώσεις max 15 λεπτά μετά από άρνηση αποδοχής ελεγκτή**
- **Κάθε 24 ώρες 00:01 έλεγχος λήξης 48 ωρών**

«Λειτουργία Συστήματος»

2 χρόνια χρήσης

- Πλήρης Εξοικείωση Χρηστών (επιβλεπόντων-Υπαλλήλων Υ.Δομ.-Υπαλλήλων ΤΕΔΚ – Ελεγκτών Δόμησης)
- Μέσοι Χρόνοι Έγκρισης ΤΕΔΚ <1 ημέρα
- Ελάχιστα Ερωτήματα (νομοθεσία, εγγραφή στο Μητρώο)
- Ελάχιστα Λάθη Καταχώρησης

Υποστήριξη Χρηστών adeies@central.tee.gr

«Λειτουργία Συστήματος»

Θέματα Κληρώσεων

- Κλήρωση εκ παραδρομής (κυρίως κλήρωση ελεγκτή Η/Μ)
- Αδιέξοδα / παράλογα των κληρώσεων
 - Το πρόβλημα της Νησιωτικής Ελλάδας
 - Η απαίτηση του ελάχιστου αριθμού των δέκα ελεγκτών στην κλήρωση
 - Μετακίνηση έδρας ελεγκτή
- E-mail κλήρωσης (Χρόνοι αποστολής-θέματα παραλαβής)
- Επανακλήρωση ελεγκτή στο ίδιο έργο
- Υποβολή αίτησης σε περιπτώσεις αποχής του επιβλέποντα ή δικαστικής διαμάχης με τον ιδιοκτήτη

«Λειτουργία Συστήματος»

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

- Τι συμπληρώνουμε στο πεδίο «Επιφάνεια προς έλεγχο»;
 - Ποια η διαφορά από τη «Συνολική επιφάνεια αδείας»;
- Τι συμπληρώνουμε στο πεδίο «Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης σταδίου»;
 - Έχει ήδη ολοκληρωθεί το στάδιο.
 - Είναι αυτή η ημερομηνία αυτοψίας;
- Πως εφαρμόζονται στο σύστημα τα χρονικά περιθώρια που αναφέρει η νομοθεσία για την ολοκλήρωση της αίτησης;

ΤΕΔΚ Βορείου Ελλάδας



«ΤΕΕ»

Νίκος Παναγιωτόπουλος
Κλαίρη Δήμα